

A

B

C

D




E

F

屋外専用
/Outdoor only

アーム形ポール専用
/Side-entry only

Dimming wire AWG22/3C
L=250mm



色温度/Color Temparature	4000K
演色性/CRI	Ra70
定格光束/Rated Flux	5,300lm
許容風速/Permissible wind speed	60m/s
受圧面積/Projected Area	上面/TOP : 0.107m2 正面/Front : 0.016m2 側面/Side : 0.033m2
防塵・防水性能/IP classification	IP66
耐衝撃性能/IK classification	IK08(Cover glass only)
重量/Weight	4.7kg
仕上色/Color	グレー/Gray
適合ポール/Adapted pole	Φ60.5mm×100mm

入力電圧/Input Voltage	100~240Vac
消費電力/Power Consumption	42W ※220Vac
入力電流/Input Current	0.19A ※220Vac
周波数/Frequency	50/60Hz
動作温度/Operating Temperature	-20~55℃
保存温度/Storage Temperature	-40~75℃

記号 SYM.	区 域 ZONE	変 更 事 項 REVISIONS	変訂表示 REV. NO.	連絡書番号 NTF. NO.	日 付 DATE	担当者 REV. BY
		NEW DRAWING ISSUE	A	ED154062	2019.01.22	UCHIYAMA
①	E-6	LED driver specification change	B	ED157399	2021.04.08	UCHIYAMA

注)
1.この器具は防噴流型です。防浸型や水中用照明器具としては使用できません。
IP classification is IP66. It can not be used as more than IP66 and underwater lighting equipment.
2.器具の耐風圧は60m/sです。それ以上の風速を受ける場所では使用しないでください。落下・破損の原因になります。
Wind pressure resistance is 60m/s. Risk of product fall.
3.点灯時や消灯直後は製品表面は高温になります。火傷の可能性がありますので、取扱いには十分注意を払ってください。
The surface of the product becomes a high temperature immediately after lighting and turning off. Please note it enough.
4.LED素子にはバラツキがあり同一番の照明器具においても光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
Please understand that the color and brightness may differ between luminaires even for the same model because of variation in LED chips.
5.搭載しているLEDドライバーは10%~100%調光対応ですが、器具本体は調光信号線を入力できる構造になっておりません。
The installed LED driver supports 10%~100% dimming, but the fixture body does not have a structure that can input dimming signal lines.

①	4	LED電源/LED driver		1	0-10V dimming
	3	LED		72	
	2	カバーガラス/Cover Glass	Glass	1	
	1	本体/Body	ADC12	1	
記号 SYM.		部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	数量 QTY.	備考 REMARKS

材質 MATAL.	設計 DGN. T.UCHIYAMA	検図 CHK. Y.KAWAGUCHI	品名コード PART CODE 4601270400
処理 FINISH	制定日 DWG. DATE 2019.01.22	承認 APP. T.MITSUTA	品 名 NAME LLF0017A/LEN1/72/E/IN/A
質量 MASS	尺度 SCALE 1 : 5	単位 UNIT mm	図 番 DWG. NO. (P#:D04-GY) D001.94.908B
	スタンレー電気株式会社 STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.		